

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MANUTENZIONE
PROGRAMMATA DEL TERRITORIO - GESTIONE INTEGRATA DEI
BACINI IDROGRAFICI. PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITA' DI
RELAZIONE POLITICA CON I PAESI DEL MEDITERRANEO

Servizio Normativa, contenzioso, contratti
Sezione Regionale Osservatorio Lavori Pubblici

Prezzario Regionale - "Edizione 2006"

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

1. INTONACI
2. RIVESTIMENTI
3. PIETRA DA TAGLIO
4. PAVIMENTI
5. LUCIDATURA E RIFINITURA

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

1. INTONACI

I/1-1

Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con malta comune o bastarda. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 5.07

anno 2004 - al metro quadrato: € 4.64

anno 2000 - al metro quadrato: € 4.23

I/1-2

Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con malta di cemento. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 5.44

anno 2004 - al metro quadrato: € 4.98

anno 2000 - al metro quadrato: € 4.54

I/1-3

Sbruffatura di pareti esterne, eseguita con malta comune o bastarda. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 5.76

anno 2004 - al metro quadrato: € 5.27

anno 2000 - al metro quadrato: € 4.80

I/1-4

Sbruffatura di pareti esterne, eseguita con malta di cemento. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 6.13

anno 2004 - al metro quadrato: € 5.61

anno 2000 - al metro quadrato: € 5.11

Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

quanto occorre per dare l'opera finita.

I/1-5

Con malta comune o bastarda.

anno 2006 - al metro quadrato: € 13.62

anno 2004 - al metro quadrato: € 12.46

anno 2000 - al metro quadrato: € 11.36

I/1-6

Con malta di cemento, composta da Kg 400 di cemento per mc 1,00 di sabbia.

anno 2006 - al metro quadrato: € 15.48

anno 2004 - al metro quadrato: € 14.16

anno 2000 - al metro quadrato: € 12.91

I/1-7

Con malta fine di calce spenta e pozzolana.

anno 2006 - al metro quadrato: € 13.62

anno 2004 - al metro quadrato: € 12.46

anno 2000 - al metro quadrato: € 11.36

I/1-8

Con malta di calce idrata e sabbia composta da mc 0,44 di calce per mc 1,00 di sabbia.

anno 2006 - al metro quadrato: € 14.24

anno 2004 - al metro quadrato: € 13.03

anno 2000 - al metro quadrato: € 11.88

Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'esterno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

I/1-9

Con malta comune o bastarda.

anno 2006 - al metro quadrato: € 15.48

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2004 - al metro quadrato: € 14.16

anno 2000 - al metro quadrato: € 12.91

I/1-10

Con malta di cemento, composta da Kg 400 di cemento per mc 1,00 di sabbia.

anno 2006 - al metro quadrato: € 17.96

anno 2004 - al metro quadrato: € 16.43

anno 2000 - al metro quadrato: € 14.98

I/1-11

Con malta fine di calce spenta e pozzolana.

anno 2006 - al metro quadrato: € 15.48

anno 2004 - al metro quadrato: € 14.16

anno 2000 - al metro quadrato: € 12.91

I/1-12

Con malta di calce idrata e sabbia composta da mc 0,44 di calce per mc 1,00 di sabbia.

anno 2006 - al metro quadrato: € 16.10

anno 2004 - al metro quadrato: € 14.73

anno 2000 - al metro quadrato: € 13.43

I/1-13

Colletta di calce lavorata a perfetta levigatura dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 5.44

anno 2004 - al metro quadrato: € 4.98

anno 2000 - al metro quadrato: € 4.54

I/1-14

Colletta di malta di cemento tipo "325" lavorata a perfetta levigatura, dello spessore di mm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 4.77

anno 2004 - al metro quadrato: € 4.37

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2000 - al metro quadrato: € 3.98

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

I/1-15

Eseguito all'interno.

anno 2006 - al metro quadrato: € 19.82

anno 2004 - al metro quadrato: € 18.14

anno 2000 - al metro quadrato: € 16.53

I/1-16

Eseguito all'esterno.

anno 2006 - al metro quadrato: € 21.68

anno 2004 - al metro quadrato: € 19.84

anno 2000 - al metro quadrato: € 18.08

Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/1-17

A base di cemento.

anno 2006 - al metro quadrato: € 14.86

anno 2004 - al metro quadrato: € 13.59

anno 2000 - al metro quadrato: € 12.39

I/1-18

A base di grassello di calce.

anno 2006 - al metro quadrato: € 15.48

anno 2004 - al metro quadrato: € 14.16

anno 2000 - al metro quadrato: € 12.91

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

I/1-19

Compenso all'intonaco premiscelato di cemento per interni, per aggiunta di idrofughi impermeabilizzanti.

anno 2006 - al metro quadrato: € 1.37

anno 2004 - al metro quadrato: € 1.25

anno 2000 - al metro quadrato: € 1.14

I/1-20

Intonaco di cemento retinato a due strati eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, costituito dal primo strato, di spessore medio mm 10, di malta cementizia con interposta rete di filo di ferro, di peso non minore di Kg 0,750 per mq; dal secondo strato, di spessore medio mm 5, di malta fina a ql 5,00 di cemento per mc di sabbia, compresa increspata di malta cementizia. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 22.29

anno 2004 - al metro quadrato: € 20.40

anno 2000 - al metro quadrato: € 18.59

I/1-21

Compenso all'intonaco di cemento retinato a due strati per aggiunta di idrofughi impermeabilizzanti.

anno 2006 - al metro quadrato: € 1.37

anno 2004 - al metro quadrato: € 1.25

anno 2000 - al metro quadrato: € 1.14

Intonaco fonoassorbente eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, applicabile su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali non contenenti amianto, ne' vermiculite, ne' cristalli di silice allo stato libero; impastato preventivamente con acqua e spruzzato con macchine nella densit  di 420 Kg/mc e nello spessore adeguato alla riduzione da apportare ed al tempo di riverberazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/1-22

Per spessore mm 6.

anno 2006 - al metro quadrato: € 14.86

anno 2004 - al metro quadrato: € 13.59

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2000 - al metro quadrato: € 12.39

I/1-23

Per spessore mm 10.

anno 2006 - al metro quadrato: € 21.68

anno 2004 - al metro quadrato: € 19.84

anno 2000 - al metro quadrato: € 18.08

I/1-24

Per spessore mm 13.

anno 2006 - al metro quadrato: € 27.86

anno 2004 - al metro quadrato: € 25.50

anno 2000 - al metro quadrato: € 23.24

I/1-25

Per ogni mm in più oltre i 13 mm.

anno 2006 - al metro quadrato: € 1.37

anno 2004 - al metro quadrato: € 1.25

anno 2000 - al metro quadrato: € 1.14

Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/1-26

A superficie rustica.

anno 2006 - al metro quadrato: € 19.45

anno 2004 - al metro quadrato: € 17.79

anno 2000 - al metro quadrato: € 16.22

I/1-27

A superficie rasata.

anno 2006 - al metro quadrato: € 21.37

anno 2004 - al metro quadrato: € 19.55

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2000 - al metro quadrato: € 17.82

I/1-28

Per ogni centimetro in pi".

anno 2006 - al metro quadrato: € 3.90

anno 2004 - al metro quadrato: € 3.57

anno 2000 - al metro quadrato: € 3.25

I/1-29

Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di m 1,70, di spessore minimo di mm 1, fissati con malta cementizia, forniti e posti in opera. Sono compresi: i tagli; le rifiniture. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - cadauno: € 4.09

anno 2004 - cadauno: € 3.74

anno 2000 - cadauno: € 3.41

2. RIVESTIMENTI

Rivestimento di pareti interne con piastrelle bicottura - gruppo BIII norma europea EN 159 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/2-1

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10.

anno 2006 - al metro quadrato: € 53.26

anno 2004 - al metro quadrato: € 48.73

anno 2000 - al metro quadrato: € 44.42

I/2-2

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 13x13, 20x20.

anno 2006 - al metro quadrato: € 45.20

anno 2004 - al metro quadrato: € 41.36

anno 2000 - al metro quadrato: € 37.70

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

I/2-3

Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x20, 20x25.

anno 2006 - al metro quadrato: € 40.25

anno 2004 - al metro quadrato: € 36.83

anno 2000 - al metro quadrato: € 33.57

I/2-4

Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 25x30, 25x40.

anno 2006 - al metro quadrato: € 50.78

anno 2004 - al metro quadrato: € 46.46

anno 2000 - al metro quadrato: € 42.35

Rivestimento con piastrelle monocottura pasta rossa - gruppo BIIA norma europea EN 177 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/2-5

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10.

anno 2006 - al metro quadrato: € 34.68

anno 2004 - al metro quadrato: € 31.73

anno 2000 - al metro quadrato: € 28.92

I/2-6

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.

anno 2006 - al metro quadrato: € 30.35

anno 2004 - al metro quadrato: € 27.77

anno 2000 - al metro quadrato: € 25.31

I/2-7

Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x20, 20x25.

anno 2006 - al metro quadrato: € 28.49

anno 2004 - al metro quadrato: € 26.07

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2000 - al metro quadrato: € 23.76

I/2-8

Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 25x37,5.

anno 2006 - al metro quadrato: € 39.02

anno 2004 - al metro quadrato: € 35.70

anno 2000 - al metro quadrato: € 32.54

Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto normale delle dimensioni di cm 5x23 o cm 6x25, forniti e posti in opera con idonea malta o collante su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: la stuccatura dei giunti con idoneo legante; la pulizia con utensili appropriati ed acido o altro diluente idoneo; i pezzi speciali; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il rivestimento finito.

I/2-9

Listelli con superficie liscia.

anno 2006 - al metro quadrato: € 43.34

anno 2004 - al metro quadrato: € 39.66

anno 2000 - al metro quadrato: € 36.15

I/2-10

Listelli con superficie sabbiata.

anno 2006 - al metro quadrato: € 47.06

anno 2004 - al metro quadrato: € 43.06

anno 2000 - al metro quadrato: € 39.25

Rivestimento di pareti con lastre di marmo bianco corrente apuano, almeno di categoria CD, di lunghezza fino a m 1,50 e larghezza compresa tra cm 20 e cm 35, levigate sulla faccia vista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza costante; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/2-11

Di spessore di cm 2.

anno 2006 - al metro quadrato: € 81.12

anno 2004 - al metro quadrato: € 74.23

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2000 - al metro quadrato: € 67.66

I/2-12

Di spessore di cm 3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 87.31

anno 2004 - al metro quadrato: € 79.89

anno 2000 - al metro quadrato: € 72.82

I/2-13

Compenso ai rivestimenti eseguiti con lastre di marmo con superfici inferiori a mq 0,10.

anno 2006 - al metro quadrato: € 13.62

anno 2004 - al metro quadrato: € 12.46

anno 2000 - al metro quadrato: € 11.36

Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/2-14

Di spessore di cm 2.

anno 2006 - al metro quadrato: € 56.96

anno 2004 - al metro quadrato: € 52.12

anno 2000 - al metro quadrato: € 47.51

I/2-15

Di spessore di cm 3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 64.40

anno 2004 - al metro quadrato: € 58.93

anno 2000 - al metro quadrato: € 53.71

Rivestimento di pareti con lastre di travertino, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

I/2-16

Di spessore di cm 2.

anno 2006 - al metro quadrato: € 56.96

anno 2004 - al metro quadrato: € 52.12

anno 2000 - al metro quadrato: € 47.51

I/2-17

Di spessore di cm 3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 65.02

anno 2004 - al metro quadrato: € 59.50

anno 2000 - al metro quadrato: € 54.23

I/2-18

Di spessore di cm 4.

anno 2006 - al metro quadrato: € 73.69

anno 2004 - al metro quadrato: € 67.43

anno 2000 - al metro quadrato: € 61.46

Rivestimento di basamenti con lastre di pietra basaltina o simile, lavorate a bocciarda nella facciavista ed a scalpello negli assetti, con spigolo superiore sfettato, fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; l'eventuale listatura a scalpello della faccia; la stuccatura dei giunti e l'eventuale staffatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/2-19

Di spessore cm 12 e altezza fino a cm 80.

anno 2006 - al metro quadrato: € 153.57

anno 2004 - al metro quadrato: € 140.52

anno 2000 - al metro quadrato: € 128.08

I/2-20

Di spessore da cm 12 a 15 ed altezza oltre cm 80.

anno 2006 - al metro quadrato: € 160.38

anno 2004 - al metro quadrato: € 146.75

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2000 - al metro quadrato: € 133.76

I/2-21

Di spessore da cm 16 a 20 ed altezza fino a cm 80.

anno 2006 - al metro quadrato: € 167.19

anno 2004 - al metro quadrato: € 152.98

anno 2000 - al metro quadrato: € 139.44

I/2-22

Di spessore da cm 16 a 20 ed altezza oltre cm 80.

anno 2006 - al metro quadrato: € 177.72

anno 2004 - al metro quadrato: € 162.61

anno 2000 - al metro quadrato: € 148.22

Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/2-23

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10.

anno 2006 - al metro quadrato: € 42.73

anno 2004 - al metro quadrato: € 39.10

anno 2000 - al metro quadrato: € 35.64

I/2-24

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.

anno 2006 - al metro quadrato: € 35.30

anno 2004 - al metro quadrato: € 32.30

anno 2000 - al metro quadrato: € 29.44

I/2-25

Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x25.

anno 2006 - al metro quadrato: € 34.68

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2004 - al metro quadrato: € 31.73

anno 2000 - al metro quadrato: € 28.92

I/2-26

Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 25x33,3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 42.11

anno 2004 - al metro quadrato: € 38.53

anno 2000 - al metro quadrato: € 35.12

Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato - gruppo BI - norma europea EN 176 - fornite e poste in opera su intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i terminali; gli zoccoli; la pulitura anche con acido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/2-27

Piastrelle con disegni a rilievo levigate delle dimensioni di cm 30x30.

anno 2006 - al metro quadrato: € 74.93

anno 2004 - al metro quadrato: € 68.56

anno 2000 - al metro quadrato: € 62.49

I/2-28

Piastrelle in tinta unita levigate delle dimensioni di cm 40x40.

anno 2006 - al metro quadrato: € 60.68

anno 2004 - al metro quadrato: € 55.52

anno 2000 - al metro quadrato: € 50.61

I/2-29

Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 30x30.

anno 2006 - al metro quadrato: € 40.25

anno 2004 - al metro quadrato: € 36.83

anno 2000 - al metro quadrato: € 33.57

I/2-30

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 40x40.

anno 2006 - al metro quadrato: € 42.73

anno 2004 - al metro quadrato: € 39.10

anno 2000 - al metro quadrato: € 35.64

Rivestimento per esterni con mattoncini di laterizio posti in opera su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia tipo 325; la stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta o con idonei prodotti specifici; la pulizia con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/2-31

Mattoni pieni comuni antigelivi posti ad una testa a faccia vista da cm 6x12x24.

anno 2006 - al metro quadrato: € 48.92

anno 2004 - al metro quadrato: € 44.76

anno 2000 - al metro quadrato: € 40.80

I/2-32

Mattoni pieni comuni antigelivi posti ad una testa sabbiati da cm 6x12x24.

anno 2006 - al metro quadrato: € 50.78

anno 2004 - al metro quadrato: € 46.46

anno 2000 - al metro quadrato: € 42.35

Rivestimento per esterni con piastrelle di Klinker poste in opera su intonaco, rustico o liscio, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia tipo 325; la stuccatura e la stilatura dei giunti con idonea malta o con idonei prodotti specifici; la pulitura con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/2-33

Piastrelle in Klinker non smaltate da cm 6x24 e spessore cm 1,2; colori correnti.

anno 2006 - al metro quadrato: € 40.25

anno 2004 - al metro quadrato: € 36.83

anno 2000 - al metro quadrato: € 33.57

I/2-34

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

Piastrelle di Klinker smaltate da cm 6x24 e spessore cm 1; colori correnti.

anno 2006 - al metro quadrato: € 43.97

anno 2004 - al metro quadrato: € 40.23

anno 2000 - al metro quadrato: € 36.67

3. PIETRA DA TAGLIO

Lastre di marmo bianco comune apuano, almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici pedate ed alzate di scalini e simili, compresa la smussatura in costa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/3-1

Di spessore cm 2.

anno 2006 - al metro quadrato: € 94.12

anno 2004 - al metro quadrato: € 86.12

anno 2000 - al metro quadrato: € 78.50

I/3-2

Di spessore cm 3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 114.55

anno 2004 - al metro quadrato: € 104.82

anno 2000 - al metro quadrato: € 95.54

I/3-3

Di spessore cm 4.

anno 2006 - al metro quadrato: € 135.00

anno 2004 - al metro quadrato: € 123.52

anno 2000 - al metro quadrato: € 112.59

Lastre di marmo bianco, almeno di categoria CD, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; i canaletti; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono; la smussatura in costa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

I/3-4

Di spessore cm 2.

anno 2006 - al metro quadrato: € 121.37

anno 2004 - al metro quadrato: € 111.06

anno 2000 - al metro quadrato: € 101.23

I/3-5

Di spessore cm 3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 141.18

anno 2004 - al metro quadrato: € 129.18

anno 2000 - al metro quadrato: € 117.75

I/3-6

Di spessore cm 4.

anno 2006 - al metro quadrato: € 161.63

anno 2004 - al metro quadrato: € 147.89

anno 2000 - al metro quadrato: € 134.80

Zocchetto battiscopa di marmo bianco fornito e posto in opera con malta cementizia. Sono compresi: l'eventuale taglio di intonaco, la stuccatura, la lucidatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/3-7

Altezza cm 8 e spessore cm 1.

anno 2006 - al metro lineare: € 9.29

anno 2004 - al metro lineare: € 8.50

anno 2000 - al metro lineare: € 7.75

I/3-8

Di altezza cm 10 e spessore cm 1-1,50.

anno 2006 - al metro lineare: € 10.53

anno 2004 - al metro lineare: € 9.63

anno 2000 - al metro lineare: € 8.78

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

Lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate e lucidate nelle facce, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici, pedate ed alzate di scalini e simili. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/3-09

Di spessore cm 2.

anno 2006 - al metro quadrato: € 81.74

anno 2004 - al metro quadrato: € 74.79

anno 2000 - al metro quadrato: € 68.17

I/3-10

Di spessore cm 3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 95.36

anno 2004 - al metro quadrato: € 87.25

anno 2000 - al metro quadrato: € 79.53

I/3-11

Di spessore cm 4.

anno 2006 - al metro quadrato: € 108.99

anno 2004 - al metro quadrato: € 99.73

anno 2000 - al metro quadrato: € 90.90

Lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate nella facciavista, fornite e poste in opera con malta comune per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; le canalette; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono, la smussatura in costa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/3-12

Di spessore cm 2.

anno 2006 - al metro quadrato: € 108.99

anno 2004 - al metro quadrato: € 99.73

anno 2000 - al metro quadrato: € 90.90

I/3-13

Di spessore cm 3.

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2006 - al metro quadrato: € 122.61

anno 2004 - al metro quadrato: € 112.19

anno 2000 - al metro quadrato: € 102.26

I/3-14

Di spessore cm 4.

anno 2006 - al metro quadrato: € 136.23

anno 2004 - al metro quadrato: € 124.65

anno 2000 - al metro quadrato: € 113.62

Zoccoletto battiscopa di pietra di Trani comune e venato, fornito e posto in opera con malta cementizia. Sono compresi: l'eventuale taglio di intonaco; la stuccatura; la lucidatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/3-15

Altezza cm 8 e spessore cm 1.

anno 2006 - al metro lineare: € 8.05

anno 2004 - al metro lineare: € 7.36

anno 2000 - al metro lineare: € 6.71

I/3-16

Di altezza cm 10 e spessore cm 1-1,50.

anno 2006 - al metro lineare: € 9.29

anno 2004 - al metro lineare: € 8.50

anno 2000 - al metro lineare: € 7.75

Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/3-17

Di spessore cm 2.

anno 2006 - al metro quadrato: € 69.97

anno 2004 - al metro quadrato: € 64.03

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2000 - al metro quadrato: € 58.36

I/3-18

Di spessore cm 3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 81.12

anno 2004 - al metro quadrato: € 74.23

anno 2000 - al metro quadrato: € 67.66

I/3-19

Di spessore cm 4.

anno 2006 - al metro quadrato: € 91.65

anno 2004 - al metro quadrato: € 83.86

anno 2000 - al metro quadrato: € 76.44

I/3-20

Di spessore cm 5.

anno 2006 - al metro quadrato: € 102.79

anno 2004 - al metro quadrato: € 94.05

anno 2000 - al metro quadrato: € 85.73

Lastre di travertino levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori; le canalette; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono; la smussatura in costa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/3-21

Di spessore cm 3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 107.13

anno 2004 - al metro quadrato: € 98.03

anno 2000 - al metro quadrato: € 89.35

I/3-22

Di spessore cm 4.

anno 2006 - al metro quadrato: € 118.27

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2004 - al metro quadrato: € 108.22

anno 2000 - al metro quadrato: € 98.64

I/3-23

Di spessore cm 5.

anno 2006 - al metro quadrato: € 128.80

anno 2004 - al metro quadrato: € 117.85

anno 2000 - al metro quadrato: € 107.42

Lastre di marmo-resina, levigate e lucidate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per mensole, soglie semplici, pedate ed alzate di scalini e simili. E' compresa la smussatura in costa e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/3-24

Di spessore cm 2.

anno 2006 - al metro quadrato: € 66.26

anno 2004 - al metro quadrato: € 60.63

anno 2000 - al metro quadrato: € 55.26

I/3-25

Di spessore cm 3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 76.16

anno 2004 - al metro quadrato: € 69.69

anno 2000 - al metro quadrato: € 63.52

I/3-26

Di spessore cm 4.

anno 2006 - al metro quadrato: € 86.08

anno 2004 - al metro quadrato: € 78.76

anno 2000 - al metro quadrato: € 71.79

Lastre di pietra "serena" levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta comune, per mensole, soglie semplici, pedate e alzate di scalini e simili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

I/3-27

Di spessore cm 2.

anno 2006 - al metro quadrato: € 88.55

anno 2004 - al metro quadrato: € 81.02

anno 2000 - al metro quadrato: € 73.85

I/3-28

Di spessore cm 3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 95.36

anno 2004 - al metro quadrato: € 87.25

anno 2000 - al metro quadrato: € 79.53

I/3-29

Di spessore cm 4.

anno 2006 - al metro quadrato: € 108.99

anno 2004 - al metro quadrato: € 99.73

anno 2000 - al metro quadrato: € 90.90

Lastre di pietra ÇserenaÇ, levigate per: soglie di balconi, davanzali di finestra ad uno o più battenti con becco di civetta; fasce; stipiti; architravi; frontoni. Fornite e poste in opera con idonea malta. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

I/3-30

Di spessore cm 2.

anno 2006 - al metro quadrato: € 115.80

anno 2004 - al metro quadrato: € 105.96

anno 2000 - al metro quadrato: € 96.58

I/3-31

Di spessore cm 3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 122.61

anno 2004 - al metro quadrato: € 112.19

anno 2000 - al metro quadrato: € 102.26

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

I/3-32

Di spessore cm 4.

anno 2006 - al metro quadrato: € 136.85

anno 2004 - al metro quadrato: € 125.22

anno 2000 - al metro quadrato: € 114.14

4. PAVIMENTI

I/4-1

Pavimento alla veneziana ad opera incerta di spessore da cm. 3 a cm. 5 con graniglia di marmo corrente bianco, nero o colorato, la cui pezzatura \bar{P} compresa tra i cm. 1 e i cm. 2. L'impasto \bar{P} realizzato con 300 Kg/mc di sabbia a lenta presa. Steso in strato continuo ed uniforme. E' compresa la formazione dei giunti di dilatazione con eventuale formazione di riquadratura per mezzo di listelli metallici non ossidabili o di plastica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 149.85

anno 2004 - al metro quadrato: € 137.12

anno 2000 - al metro quadrato: € 124.98

Pavimento di marmette e marmettoni di cemento e graniglia di marmo ad uno o più colori correnti, della dimensione cm 30x30 o cm 33x33 o cm 40x40, dello spessore di mm 17-23 fornite e poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento puro. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-2

Con graniglia fine non decorata (mm 0,5-5).

anno 2006 - al metro quadrato: € 40.87

anno 2004 - al metro quadrato: € 37.40

anno 2000 - al metro quadrato: € 34.09

I/4-3

Con graniglia media non decorata (mm 2,5-11).

anno 2006 - al metro quadrato: € 44.28

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2004 - al metro quadrato: € 40.52

anno 2000 - al metro quadrato: € 36.93

I/4-4

Con graniglia grossa non decorata (mm 5-20).

anno 2006 - al metro quadrato: € 47.68

anno 2004 - al metro quadrato: € 43.63

anno 2000 - al metro quadrato: € 39.77

I/4-5

Con graniglia fine decorata (mm 0,5-5).

anno 2006 - al metro quadrato: € 61.30

anno 2004 - al metro quadrato: € 56.09

anno 2000 - al metro quadrato: € 51.13

Pavimento di scaglie di marmo di forma regolare, fornite e poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura; la lucidatura a piombo; la pulizia finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-6

Dello spessore di mm 25-30.

anno 2006 - al metro quadrato: € 70.84

anno 2004 - al metro quadrato: € 64.82

anno 2000 - al metro quadrato: € 59.08

I/4-7

Dello spessore di mm 31-40.

anno 2006 - al metro quadrato: € 79.01

anno 2004 - al metro quadrato: € 72.30

anno 2000 - al metro quadrato: € 65.90

Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre di marmo o pietra naturale, di pezzatura compresa tra i cmq. 25 e i cmq. 225 di colore chiaro o colorati, a forma irregolare, fornite e poste in opera su idoneo letto di malta di allettamento necessaria

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

compresa. Sono compresi: il riempimento e la stilatura dei giunti con idonea malta anche colorata; la cernita del materiale; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-8

Con frammenti di travertino dello spessore di mm. 25-30.

anno 2006 - al metro quadrato: € 85.14

anno 2004 - al metro quadrato: € 77.91

anno 2000 - al metro quadrato: € 71.01

I/4-9

Con frammenti di marmo bianco o colorato dello spessore di mm. 25-30

anno 2006 - al metro quadrato: € 88.55

anno 2004 - al metro quadrato: € 81.02

anno 2000 - al metro quadrato: € 73.85

Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-10

Nuvolato apuano.

anno 2006 - al metro quadrato: € 103.53

anno 2004 - al metro quadrato: € 94.73

anno 2000 - al metro quadrato: € 86.35

I/4-11

Carrara.

anno 2006 - al metro quadrato: € 115.12

anno 2004 - al metro quadrato: € 105.33

anno 2000 - al metro quadrato: € 96.01

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

I/4-12

Trani chiaro.

anno 2006 - al metro quadrato: € 93.32

anno 2004 - al metro quadrato: € 85.39

anno 2000 - al metro quadrato: € 77.83

I/4-13

Botticino nuvolato e classico.

anno 2006 - al metro quadrato: € 94.69

anno 2004 - al metro quadrato: € 86.64

anno 2000 - al metro quadrato: € 78.97

I/4-14

Chiampo paglierino perlato.

anno 2006 - al metro quadrato: € 96.72

anno 2004 - al metro quadrato: € 88.50

anno 2000 - al metro quadrato: € 80.67

I/4-15

Trani scuro.

anno 2006 - al metro quadrato: € 95.36

anno 2004 - al metro quadrato: € 87.25

anno 2000 - al metro quadrato: € 79.53

I/4-16

Perlato Tirreno royal e filetto rosso.

anno 2006 - al metro quadrato: € 105.58

anno 2004 - al metro quadrato: € 96.61

anno 2000 - al metro quadrato: € 88.06

I/4-17

Aurisina chiara e fiorita.

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2006 - al metro quadrato: € 177.10

anno 2004 - al metro quadrato: € 162.05

anno 2000 - al metro quadrato: € 147.71

I/4-18

Fior di pesco carnico extra.

anno 2006 - al metro quadrato: € 170.29

anno 2004 - al metro quadrato: € 155.82

anno 2000 - al metro quadrato: € 142.03

I/4-19

Marmo verde alpi.

anno 2006 - al metro quadrato: € 238.41

anno 2004 - al metro quadrato: € 218.15

anno 2000 - al metro quadrato: € 198.84

I/4-20

Marmo giallo di Siena.

anno 2006 - al metro quadrato: € 183.91

anno 2004 - al metro quadrato: € 168.28

anno 2000 - al metro quadrato: € 153.39

I/4-21

Nero Piemonte.

anno 2006 - al metro quadrato: € 122.61

anno 2004 - al metro quadrato: € 112.19

anno 2000 - al metro quadrato: € 102.26

I/4-22

Travertino chiaro romano.

anno 2006 - al metro quadrato: € 86.51

anno 2004 - al metro quadrato: € 79.16

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2000 - al metro quadrato: € 72.15

I/4-23

Travertino scuro romano.

anno 2006 - al metro quadrato: € 89.91

anno 2004 - al metro quadrato: € 82.27

anno 2000 - al metro quadrato: € 74.99

Pavimento in lastre di marmo di prima scelta, delle dimensioni di cm 20x20 o cm 20x40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-24

Breccia aurora, breccia pernice rosata e rosa.

anno 2006 - al metro quadrato: € 106.26

anno 2004 - al metro quadrato: € 97.23

anno 2000 - al metro quadrato: € 88.62

I/4-25

Breccia aurora oniciata.

anno 2006 - al metro quadrato: € 109.66

anno 2004 - al metro quadrato: € 100.34

anno 2000 - al metro quadrato: € 91.46

I/4-26

Arabescato rosso o robico.

anno 2006 - al metro quadrato: € 117.15

anno 2004 - al metro quadrato: € 107.20

anno 2000 - al metro quadrato: € 97.71

Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e con larghezza non inferiore a cm 25, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-27

Serpentino Valmalenco.

anno 2006 - al metro quadrato: € 136.23

anno 2004 - al metro quadrato: € 124.65

anno 2000 - al metro quadrato: € 113.62

I/4-28

Serizzo di Dubino.

anno 2006 - al metro quadrato: € 146.45

anno 2004 - al metro quadrato: € 134.00

anno 2000 - al metro quadrato: € 122.14

I/4-29

Granito sardo grigio e rosa

anno 2006 - al metro quadrato: € 139.64

anno 2004 - al metro quadrato: € 127.77

anno 2000 - al metro quadrato: € 116.46

I/4-30

Granito bianco Montorfano.

anno 2006 - al metro quadrato: € 153.26

anno 2004 - al metro quadrato: € 140.23

anno 2000 - al metro quadrato: € 127.82

I/4-31

Granito nero Brasile.

anno 2006 - al metro quadrato: € 214.56

anno 2004 - al metro quadrato: € 196.33

anno 2000 - al metro quadrato: € 178.95

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

I/4-32

Granito nero Africa.

anno 2006 - al metro quadrato: € 190.72

anno 2004 - al metro quadrato: € 174.52

anno 2000 - al metro quadrato: € 159.07

I/4-33

Rosso imperiale.

anno 2006 - al metro quadrato: € 197.54

anno 2004 - al metro quadrato: € 180.75

anno 2000 - al metro quadrato: € 164.75

I/4-34

Labrador scuro o azzurro.

anno 2006 - al metro quadrato: € 235.00

anno 2004 - al metro quadrato: € 215.03

anno 2000 - al metro quadrato: € 196.00

I/4-35

Pavimento a bollettonato con scaglie di marmo bianco o colorato di spessore di cm 2 e pezzatura da cm 5 a cm 8, con o senza fascia di riquadro. Sono compresi: il letto di malta cementizia; la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento con o senza colore; il taglio e la suggellatura degli incastri a muro nonché la levigatura e lucidatura a piombo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 81.74

anno 2004 - al metro quadrato: € 74.79

anno 2000 - al metro quadrato: € 68.17

I/4-36

Compenso ai pavimenti a bollettonato per esecuzione alla palladina con scaglie di pezzatura da cm 10 a 30.

anno 2006 - al metro quadrato: € 14.99

anno 2004 - al metro quadrato: € 13.71

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2000 - al metro quadrato: € 12.50

I/4-37

Pavimentazione realizzata in marmoresina con elementi di pezzatura di dimensioni fino a cm 30x60 dello spessore non inferiore a cm 1,7, fornita e posta in opera. Sono compresi: il letto di malta fina e giunti connessi a cemento bianco o colorato; il taglio e la suggellatura degli incastri a muro; l'arrotatura; la pulitura finale; la lucidatura; la levigatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 61.30

anno 2004 - al metro quadrato: € 56.09

anno 2000 - al metro quadrato: € 51.13

Pavimento di piastrelle di gres fornite e poste in opera. Sono compresi: la malta di allettamento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325, per mc di sabbia, dato in opera ben costipato e livellato, finito a fratazzo dello spessore necessario; gli eventuali raccordi a guscio; la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento puro; i pezzi speciali; il lavaggio con acido; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-38

Piastrelle di gres rosso a superficie liscia cm 7,5x15.

anno 2006 - al metro quadrato: € 25.89

anno 2004 - al metro quadrato: € 23.69

anno 2000 - al metro quadrato: € 21.59

I/4-39

Piastrelle di gres rosso anche carreggiabili delle dimensioni di cm 7,5x15 di cm 15x15 o di cm 10x10 e spessore di mm 12, con superficie rigata, bugnata, scanalata o zigrinata.

anno 2006 - al metro quadrato: € 27.92

anno 2004 - al metro quadrato: € 25.55

anno 2000 - al metro quadrato: € 23.29

Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni - gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiaccia di puro cemento tipo 325, fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-40

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

Piastrelle per interni o esterni, opache, cm 10x20 e 20x20.

anno 2006 - al metro quadrato: € 36.10

anno 2004 - al metro quadrato: € 33.03

anno 2000 - al metro quadrato: € 30.11

I/4-41

Piastrelle per interni od esterni, opache cm 20x30.

anno 2006 - al metro quadrato: € 36.79

anno 2004 - al metro quadrato: € 33.66

anno 2000 - al metro quadrato: € 30.68

I/4-42

Piastrelle per interni od esterni, opache, cm 30x30.

anno 2006 - al metro quadrato: € 38.82

anno 2004 - al metro quadrato: € 35.52

anno 2000 - al metro quadrato: € 32.38

I/4-43

Piastrelle solo per interni, levigate, cm 30x30.

anno 2006 - al metro quadrato: € 69.48

anno 2004 - al metro quadrato: € 63.58

anno 2000 - al metro quadrato: € 57.95

I/4-44

Piastrelle solo per interni, levigate, cm 40x40

anno 2006 - al metro quadrato: € 78.33

anno 2004 - al metro quadrato: € 71.67

anno 2000 - al metro quadrato: € 65.33

Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni. Gruppo BI - norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA - norma europea EN 177 - fornito e posto in opera. E' compreso: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

I/4-45

Piastrelle monocottura in pasta bianca, per interni o per esterni - gruppo BI - in tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.

anno 2006 - al metro quadrato: € 35.42

anno 2004 - al metro quadrato: € 32.41

anno 2000 - al metro quadrato: € 29.54

I/4-46

Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo BI - a colori sfumati delle dimensioni di cm 20x20.

anno 2006 - al metro quadrato: € 32.01

anno 2004 - al metro quadrato: € 29.29

anno 2000 - al metro quadrato: € 26.70

I/4-47

Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - a colori sfumati delle dimensioni di cm 33,3x33,3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 34.74

anno 2004 - al metro quadrato: € 31.78

anno 2000 - al metro quadrato: € 28.97

I/4-48

Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - di graniglia o marmorizzate delle dimensioni di cm 33,3x33,3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 37.47

anno 2004 - al metro quadrato: € 34.28

anno 2000 - al metro quadrato: € 31.25

I/4-49

Piastrelle monocottura in pasta bianca per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - di graniglia o marmorizzate delle dimensioni di cm 40x40.

anno 2006 - al metro quadrato: € 43.60

anno 2004 - al metro quadrato: € 39.89

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2000 - al metro quadrato: € 36.36

I/4-50

Piastrelle monocottura in pasta rossa per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - in tinta unita o a colori sfumati delle dimensioni di cm 20x20.

anno 2006 - al metro quadrato: € 31.33

anno 2004 - al metro quadrato: € 28.67

anno 2000 - al metro quadrato: € 26.13

I/4-51

Piastrelle monocottura in pasta rossa per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - a colori sfumati delle dimensioni di cm 33,3x33,3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 32.01

anno 2004 - al metro quadrato: € 29.29

anno 2000 - al metro quadrato: € 26.70

I/4-52

2Piastrelle monocottura in pasta rossa per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - di graniglia o marmorizzate delle dimensioni di cm 33,3x33,3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 34.74

anno 2004 - al metro quadrato: € 31.78

anno 2000 - al metro quadrato: € 28.97

I/4-53

Piastrelle monocottura in pasta rossa per interni o per esterni - gruppo BI o BIIA - di graniglia o marmorizzate delle dimensioni di cm 40x40.

anno 2006 - al metro quadrato: € 40.19

anno 2004 - al metro quadrato: € 36.77

anno 2000 - al metro quadrato: € 33.52

Pavimento in piastrelle di cotto con superficie da levigare, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; l'eventuale colla; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. Sono

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

esclusi: il massetto di sottofondo; la levigatura.

I/4-54

Piastrelle da levigare da cm. 15X30, 18x36, 30x30.

anno 2006 - al metro quadrato: € 44.95

anno 2004 - al metro quadrato: € 41.13

anno 2000 - al metro quadrato: € 37.49

I/4-55

Piastrelle da levigare da cm. 40x40.

anno 2006 - al metro quadrato: € 55.85

anno 2004 - al metro quadrato: € 51.10

anno 2000 - al metro quadrato: € 46.58

I/4-56

Regolini da cm. 27X4,5X4.

anno 2006 - al metro quadrato: € 59.94

anno 2004 - al metro quadrato: € 54.84

anno 2000 - al metro quadrato: € 49.99

Pavimento in piastrelle di cotto, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di sottofondo.

I/4-57

Piastrelle di cotto grezzo da cm. 15x30, 18x36, 30x30.

anno 2006 - al metro quadrato: € 40.19

anno 2004 - al metro quadrato: € 36.77

anno 2000 - al metro quadrato: € 33.52

I/4-58

Piastrelle di cotto arrotato da crudo da cm. 15x30, 18x36, 30x30.

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2006 - al metro quadrato: € 42.91

anno 2004 - al metro quadrato: € 39.27

anno 2000 - al metro quadrato: € 35.79

I/4-59

Piastrelle di cotto arrotato da crudo da cm. 40x40.

anno 2006 - al metro quadrato: € 47.00

anno 2004 - al metro quadrato: € 43.01

anno 2000 - al metro quadrato: € 39.20

I/4-60

Piastrelle prelevigate da cm. 15x30, 18x36, 30x30.

anno 2006 - al metro quadrato: € 51.77

anno 2004 - al metro quadrato: € 47.37

anno 2000 - al metro quadrato: € 43.18

I/4-61

Piastrelle prelevigate da cm. 40x40.

anno 2006 - al metro quadrato: € 76.98

anno 2004 - al metro quadrato: € 70.43

anno 2000 - al metro quadrato: € 64.20

I/4-62

Regolini da cm. 27x4,5x4.

anno 2006 - al metro quadrato: € 59.94

anno 2004 - al metro quadrato: € 54.84

anno 2000 - al metro quadrato: € 49.99

I/4-63

Piastrelle con superficie spianata a mano dello spessore di cm. 4.

anno 2006 - al metro quadrato: € 98.76

anno 2004 - al metro quadrato: € 90.37

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2000 - al metro quadrato: € 82.37

I/4-64

Compenso per il lavaggio e la sgrassatura con acidi e altri materiali adatti, di pavimenti esistenti individuati come supporti per la posa di altra pavimentazione (parquet, moquette, gomma, etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

anno 2006 - al metro quadrato: € 3.41

anno 2004 - al metro quadrato: € 3.12

anno 2000 - al metro quadrato: € 2.84

Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni, posati a cassero con boiaccia di puro cemento 325, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'idoneo letto di malta con legante idraulico; la pulitura con segatura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-65

Piastrelle serie opache o smaltate cm 12,5x25.

anno 2006 - al metro quadrato: € 38.82

anno 2004 - al metro quadrato: € 35.52

anno 2000 - al metro quadrato: € 32.38

I/4-66

Piastrelle serie opache o smaltate cm 24,5x24.5.

anno 2006 - al metro quadrato: € 44.28

anno 2004 - al metro quadrato: € 40.52

anno 2000 - al metro quadrato: € 36.93

I/4-67

Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 32x32.

anno 2006 - al metro quadrato: € 49.04

anno 2004 - al metro quadrato: € 44.87

anno 2000 - al metro quadrato: € 40.90

I/4-68

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

Compenso per eventuale posa fugata e stilata.

anno 2006 - al metro quadrato: € 6.13

anno 2004 - al metro quadrato: € 5.61

anno 2000 - al metro quadrato: € 5.11

Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 4, e dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50, opportunamente lavato con acqua a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei parzialmente in vista. Lastre montate su idoneo massetto preesistente di conglomerato cementizio, da pagarsi a parte. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-69

Ciottoli di fiume a tinta unita, pezzatura mm 8-20.

anno 2006 - al metro quadrato: € 30.65

anno 2004 - al metro quadrato: € 28.04

anno 2000 - al metro quadrato: € 25.56

I/4-70

Ciottoli di fiume a colori vari o con decori, pezzatura mm 8-20.

anno 2006 - al metro quadrato: € 40.87

anno 2004 - al metro quadrato: € 37.40

anno 2000 - al metro quadrato: € 34.09

I/4-71

Pavimentazione per copertura realizzata con lastre di calcestruzzo, dosato con Kg.380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 5, armate con tondini diametro mm 4 disposti diagonalmente in modo opportuno, trattata in superficie con l'ausilio di spazzola rotante in modo da lasciare gli elementi lapidei, della pezzatura mm 2-3, parzialmente in vista. Lastre da montare su supporti in plastica, compresi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 47.68

anno 2004 - al metro quadrato: € 43.63

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2000 - al metro quadrato: € 39.77

Pavimento di piastrelle resilienti in tinte marmorizzate non contenenti amianto, a colori vari, delle dimensioni di cm 25x25 e cm 30x30 fornite e poste in opera con idoneo collante del tipo bituminoso, in qualsiasi disposizione geometrica, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli, gli sfridi, i collanti, i mastici, etc., la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-72

Spessore mm 2.

anno 2006 - al metro quadrato: € 28.61

anno 2004 - al metro quadrato: € 26.18

anno 2000 - al metro quadrato: € 23.86

I/4-73

Spessore mm 3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 29.98

anno 2004 - al metro quadrato: € 27.43

anno 2000 - al metro quadrato: € 25.00

Pavimento in moquette di fibra sintetica, ignifugo, fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli, i collanti, i mastici, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-74

Tipo agugliato in fibre sintetiche a superficie compatta e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore mm 4- 4,5.

anno 2006 - al metro quadrato: € 21.80

anno 2004 - al metro quadrato: € 19.95

anno 2000 - al metro quadrato: € 18.18

I/4-75

Tipo taftato in fibre sintetiche di superficie a velluto o riccio con supporto in tela juta doppia, spessore mm 10.

anno 2006 - al metro quadrato: € 30.65

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2004 - al metro quadrato: € 28.04

anno 2000 - al metro quadrato: € 25.56

I/4-76

Supporto di feltro posto in opera tra massetto di sottofondo e moquette, spessore mm 8-10.

anno 2006 - al metro quadrato: € 10.22

anno 2004 - al metro quadrato: € 9.35

anno 2000 - al metro quadrato: € 8.52

Pavimento in moquette, tessuto di fibra naturale a superficie di velluto o riccio e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore mm 6, fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli; i collanti; i mastici; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-77

In pura lana vergine.

anno 2006 - al metro quadrato: € 78.33

anno 2004 - al metro quadrato: € 71.67

anno 2000 - al metro quadrato: € 65.33

I/4-78

In fibre naturali e ignifughe.

anno 2006 - al metro quadrato: € 49.72

anno 2004 - al metro quadrato: € 45.50

anno 2000 - al metro quadrato: € 41.47

I/4-79

Supporto di feltro posto in opera tra massetto di sottofondo e moquette, spessore mm 8-10.

anno 2006 - al metro quadrato: € 10.22

anno 2004 - al metro quadrato: € 9.35

anno 2000 - al metro quadrato: € 8.52

Pavimento realizzato con listoni in legno la cui lavorazione e selezione del materiale P effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore P di mm. 22 e la larghezza variabile P

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

compresa tra i cm. 7 e i cm. 12. I listoni, di lunghezza non inferiore a cm. 70, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualità o prima scelta). Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. E' esclusa la predisposizione del piano di posa, P compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto, anch'esso compreso nel prezzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-80

Aformosia (Standard).

anno 2006 - al metro quadrato: € 121.93

anno 2004 - al metro quadrato: € 111.56

anno 2000 - al metro quadrato: € 101.69

I/4-81

Aformosia Zambia (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 104.22

anno 2004 - al metro quadrato: € 95.36

anno 2000 - al metro quadrato: € 86.92

I/4-82

Panga - Panga (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 143.72

anno 2004 - al metro quadrato: € 131.51

anno 2000 - al metro quadrato: € 119.87

I/4-83

Irok= (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 97.41

anno 2004 - al metro quadrato: € 89.13

anno 2000 - al metro quadrato: € 81.24

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

I/4-84

JatobÓ (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 107.62

anno 2004 - al metro quadrato: € 98.48

anno 2000 - al metro quadrato: € 89.76

I/4-85

Noce Mutenie (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 136.91

anno 2004 - al metro quadrato: € 125.28

anno 2000 - al metro quadrato: € 114.19

I/4-86

Rovere (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 142.36

anno 2004 - al metro quadrato: € 130.26

anno 2000 - al metro quadrato: € 118.73

I/4-87

Rovere (Standard).

anno 2006 - al metro quadrato: € 127.38

anno 2004 - al metro quadrato: € 116.56

anno 2000 - al metro quadrato: € 106.24

I/4-88

Sucupira Amarale (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 127.38

anno 2004 - al metro quadrato: € 116.56

anno 2000 - al metro quadrato: € 106.24

I/4-89

Teak (Standard).

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2006 - al metro quadrato: € 132.14

anno 2004 - al metro quadrato: € 120.91

anno 2000 - al metro quadrato: € 110.21

I/4-90

DoussiP Africa (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 94.00

anno 2004 - al metro quadrato: € 86.01

anno 2000 - al metro quadrato: € 78.40

I/4-91

Predisposizione per la posa su piano esistente - MODO 1.

anno 2006 - al metro quadrato: € 13.62

anno 2004 - al metro quadrato: € 12.46

anno 2000 - al metro quadrato: € 11.36

I/4-92

Predisposizione per la posa su meagatelli - MODO 2.

anno 2006 - al metro quadrato: € 17.03

anno 2004 - al metro quadrato: € 15.58

anno 2000 - al metro quadrato: € 14.20

Pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) la cui lavorazione e selezione del materiale P effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore P di circa mm. 14 e la larghezza P compresa tra i cm. 6 e i cm. 8. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-93

Afrormosia (Standard).

anno 2006 - al metro quadrato: € 84.46

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2004 - al metro quadrato: € 77.28

anno 2000 - al metro quadrato: € 70.44

I/4-94

Afrormosia Zambia (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 79.70

anno 2004 - al metro quadrato: € 72.92

anno 2000 - al metro quadrato: € 66.47

I/4-95

Irok= (I Scelta)

anno 2006 - al metro quadrato: € 74.24

anno 2004 - al metro quadrato: € 67.93

anno 2000 - al metro quadrato: € 61.92

I/4-96

JatobÓ (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 82.42

anno 2004 - al metro quadrato: € 75.41

anno 2000 - al metro quadrato: € 68.74

I/4-97

Noce Mutenie (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 95.36

anno 2004 - al metro quadrato: € 87.25

anno 2000 - al metro quadrato: € 79.53

I/4-98

Rovere (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 93.32

anno 2004 - al metro quadrato: € 85.39

anno 2000 - al metro quadrato: € 77.83

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

I/4-99

Rovere (Standard).

anno 2006 - al metro quadrato: € 85.82

anno 2004 - al metro quadrato: € 78.53

anno 2000 - al metro quadrato: € 71.58

I/4-100

Sucupira Amarela (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 89.23

anno 2004 - al metro quadrato: € 81.65

anno 2000 - al metro quadrato: € 74.42

I/4-101

Teak (Standard).

anno 2006 - al metro quadrato: € 94.00

anno 2004 - al metro quadrato: € 86.01

anno 2000 - al metro quadrato: € 78.40

I/4-102

DoussiP Africa (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 83.79

anno 2004 - al metro quadrato: € 76.67

anno 2000 - al metro quadrato: € 69.88

Pavimento realizzato con tavolette di legno (lamarquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale P effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore P di circa mm. 10 e la larghezza P compresa tra i cm. 4 e i cm. 6. Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-103

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

Afrormosia (Standard).

anno 2006 - al metro quadrato: € 66.08

anno 2004 - al metro quadrato: € 60.46

anno 2000 - al metro quadrato: € 55.11

I/4-104

Afrormosia Zambia (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 60.62

anno 2004 - al metro quadrato: € 55.47

anno 2000 - al metro quadrato: € 50.56

I/4-105

Ipe' (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 61.99

anno 2004 - al metro quadrato: € 56.72

anno 2000 - al metro quadrato: € 51.70

I/4-106

Iroko' (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 55.18

anno 2004 - al metro quadrato: € 50.49

anno 2000 - al metro quadrato: € 46.02

I/4-107

Jatoba' (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 61.30

anno 2004 - al metro quadrato: € 56.09

anno 2000 - al metro quadrato: € 51.13

I/4-108

Noce Mutenie (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 72.20

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2004 - al metro quadrato: € 66.07

anno 2000 - al metro quadrato: € 60.22

I/4-109

Panga-Panga (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 62.67

anno 2004 - al metro quadrato: € 57.35

anno 2000 - al metro quadrato: € 52.27

I/4-110

Rovere (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 61.30

anno 2004 - al metro quadrato: € 56.09

anno 2000 - al metro quadrato: € 51.13

I/4-111

Rovere (Standard).

anno 2006 - al metro quadrato: € 57.22

anno 2004 - al metro quadrato: € 52.35

anno 2000 - al metro quadrato: € 47.72

I/4-112

Sucupira Amarela (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 63.34

anno 2004 - al metro quadrato: € 57.96

anno 2000 - al metro quadrato: € 52.83

I/4-113

Teak (Standard).

anno 2006 - al metro quadrato: € 63.34

anno 2004 - al metro quadrato: € 57.96

anno 2000 - al metro quadrato: € 52.83

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

I/4-114

Olivo (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 86.88

anno 2004 - al metro quadrato: € 79.50

anno 2000 - al metro quadrato: € 72.46

I/4-115

DoussiP Africa (I Scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 68.12

anno 2004 - al metro quadrato: € 62.33

anno 2000 - al metro quadrato: € 56.81

Pavimento prefinito tipo "pronto parquet" fornito e posto in opera su sottofondo predisposto ed adeguato, da compensarsi a parte con impiego di collanti speciali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

I/4-116

A mosaico, spessore mm 8, Rovere di Slavonia.

anno 2006 - al metro quadrato: € 40.87

anno 2004 - al metro quadrato: € 37.40

anno 2000 - al metro quadrato: € 34.09

I/4-117

A mosaico, spessore mm 8, Rovere Parana'.

anno 2006 - al metro quadrato: € 34.06

anno 2004 - al metro quadrato: € 31.17

anno 2000 - al metro quadrato: € 28.41

I/4-118

A mosaico, spessore mm 8, Frassino di Slavonia.

anno 2006 - al metro quadrato: € 35.42

anno 2004 - al metro quadrato: € 32.41

anno 2000 - al metro quadrato: € 29.54

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

I/4-119

A mosaico, spessore mm 8, Iroko.

anno 2006 - al metro quadrato: € 34.06

anno 2004 - al metro quadrato: € 31.17

anno 2000 - al metro quadrato: € 28.41

I/4-120

A mosaico, spessore mm 8, Teak di Rhodesia.

anno 2006 - al metro quadrato: € 40.87

anno 2004 - al metro quadrato: € 37.40

anno 2000 - al metro quadrato: € 34.09

I/4-121

In listoni, spessore mm 10, Rovere di Slavonia.

anno 2006 - al metro quadrato: € 39.51

anno 2004 - al metro quadrato: € 36.15

anno 2000 - al metro quadrato: € 32.95

I/4-122

In listoni, spessore mm 10, Iroko.

anno 2006 - al metro quadrato: € 47.68

anno 2004 - al metro quadrato: € 43.63

anno 2000 - al metro quadrato: € 39.77

I/4-123

In listoni, spessore mm 10, Panga-Panga.

anno 2006 - al metro quadrato: € 68.12

anno 2004 - al metro quadrato: € 62.33

anno 2000 - al metro quadrato: € 56.81

I/4-124

In listoni, spessore mm 10, Doussie' Asia.

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2006 - al metro quadrato: € 53.13

anno 2004 - al metro quadrato: € 48.61

anno 2000 - al metro quadrato: € 44.31

Pavimento in quadrotti di legno mosaico la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4275-4376. Lo spessore P di circa mm. 8 e le dimensioni sono di mm. 120x120 (con variazione dimensionale fino a cm. 5 per lato) oppure di mm. 160x160 (con variazione dimensionale fino a cm. 10 per lato). Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-125

Afrormosia (dimensioni mm. 160 x 160 I scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 42.23

anno 2004 - al metro quadrato: € 38.64

anno 2000 - al metro quadrato: € 35.22

I/4-126

Afrormosia Zambia (dimensioni mm. 160 x 160 I scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 41.55

anno 2004 - al metro quadrato: € 38.01

anno 2000 - al metro quadrato: € 34.65

I/4-127

Iroko' (dimensioni mm. 160 x 160 I scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 39.51

anno 2004 - al metro quadrato: € 36.15

anno 2000 - al metro quadrato: € 32.95

I/4-128

Rovere (dimensioni mm. 120 x 120 I scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 42.23

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2004 - al metro quadrato: € 38.64

anno 2000 - al metro quadrato: € 35.22

I/4-129

Rovere (dimensioni mm. 120 x 120 standard).

anno 2006 - al metro quadrato: € 40.87

anno 2004 - al metro quadrato: € 37.40

anno 2000 - al metro quadrato: € 34.09

I/4-130

Doussie' Africa (dimensioni mm. 120 x 120 e mm. 160 x 160 I scelta).

anno 2006 - al metro quadrato: € 42.91

anno 2004 - al metro quadrato: € 39.27

anno 2000 - al metro quadrato: € 35.79

I/4-131

Massetto di sottofondo di malta cementizia tipo 325 dosata a ql 3,00 per mc 1,00 di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 1,5 dato in opera ben battuto e livellato per pavimentazioni in legno, da applicare con collanti. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 15.67

anno 2004 - al metro quadrato: € 14.34

anno 2000 - al metro quadrato: € 13.07

I/4-132

Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in teli realizzati utilizzando due strati calandrati e vulcanizzati tra di loro con presa continua, dello spessore di mm 4, costituiti da una miscela di gomma naturale e sintetica, cariche minerali stabilizzanti e eventuali pigmenti colorati. Lo strato di usura deve essere non inferiore a mm. 1 e avere una superficie liscia, lucida e marmorizzata. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo, computato a parte e fissato con idonei collanti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 32.01

anno 2004 - al metro quadrato: € 29.29

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2000 - al metro quadrato: € 26.70

I/4-133

Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in piastrelle da cm 50x50, cm 100x100 e cm 61 x 61, realizzate utilizzando due strati calandrati e vulcanizzati tra di loro con presa continua, dello spessore di mm 4. Costituite da una miscola di gomma naturale e sintetica, cariche minerali stabilizzanti e eventuali pigmenti colorati. Lo strato di usura deve essere non inferiore a mm. 1 e avere una superficie liscia, lucida e marmorizzata. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo, computato a parte, e fissato con idoneo collante. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 29.29

anno 2004 - al metro quadrato: € 26.80

anno 2000 - al metro quadrato: € 24.43

I/4-134

Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in piastre da cm 100x100, tipo industriale in colore nero di spessore mm 10, con superficie in vista a bolle in rilievo di altezza mm 8 o a righe e con alveoli nella parte rovescia per attacco con cemento o collanti, in opera su sottofondo, compensato a parte, compreso lo sguincio di raccordo con le pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 32.70

anno 2004 - al metro quadrato: € 29.92

anno 2000 - al metro quadrato: € 27.27

Pavimento in linoleum nazionale, in teli di qualunque colore, con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con adesivo a base di resine sintetiche ed alcool, su idoneo massetto da computarsi a parte, con livellante imputrescibile compreso ogni onere per dare l'opera finita.

I/4-135

Di spessore mm 2,5.

anno 2006 - al metro quadrato: € 23.84

anno 2004 - al metro quadrato: € 21.81

anno 2000 - al metro quadrato: € 19.88

I/4-136

Di spessore mm 3,2.

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2006 - al metro quadrato: € 25.89

anno 2004 - al metro quadrato: € 23.69

anno 2000 - al metro quadrato: € 21.59

I/4-137

Pavimento in vinile multistrato costituito da uno strato superiore di usura dello spessore di circa mm.0,7 a base di PVC puro rinforzato da uno strato di fibra di vetro su base di schiuma sempre in PVC. La pigmentazione deve essere conglobata nella gomma in modo da non venire alterata in corrispondenza dello strato di usura. Lo strato superiore di usura deve essere lucido e leggermente goffrato e privo di micro cavit  in modo da garantire la massima igiene e facilit  di manutenzione. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo, computato a parte, e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante impuotrescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 21.11

anno 2004 - al metro quadrato: € 19.32

anno 2000 - al metro quadrato: € 17.61

I/4-138

Zoccolino battiscopa, in vinile di altezza cm 8-10 e spessore mm 2,5, fornito e posto in opera con collanti speciali. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro lineare: € 2.41

anno 2004 - al metro lineare: € 2.21

anno 2000 - al metro lineare: € 2.01

I/4-139

Zocchetto in legno di qualunque essenza, altezza di cm 8- 10, spessore minimo mm 10, per battiscopa, con o senza bordo superiore sagomato a becco di civetta, compreso il fissaggio su tasselli di legno, mediante viti o spilli di acciaio e il relativo adesivo speciale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro lineare: € 5.44

anno 2004 - al metro lineare: € 4.98

anno 2000 - al metro lineare: € 4.54

I/4-140

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

Pavimentazione di rampe antiscivolo per autorimesse o simili, spessore minimo cm 10, eseguita a due strati uguali di cui il superiore con impasto di cls, polvere di quarzo e additivi, a base di inerti naturali duri di opportuna forma e granulometria, sagomata in opera in modo da formare scanalature normali od oblique rispetto alla linea di massima pendenza della rampa, compreso idoneo massetto di conglomerato cementizio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 34.06

anno 2004 - al metro quadrato: € 31.17

anno 2000 - al metro quadrato: € 28.41

I/4-141

Pavimentazione per esterni realizzata con getto di calcestruzzo spazzolato, dosato con Kg 350 di cemento tipo 325, dello spessore minimo di cm 8, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di getto di acqua in modo da lasciare parzialmente in vista gli elementi lapidei della pezzatura di cm 3-5, su idoneo sottofondo preesistente, da pagarsi a parte. Sono compresi: l'armatura metallica a maglia eseguita con tondini del diametro mm 6 posti ad intervalli di cm 25; i giunti di dilatazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadro: € 37.47

anno 2004 - al metro quadro: € 34.28

anno 2000 - al metro quadro: € 31.25

Pavimentazione di sentieri pedonali con lastre prefabbricate in calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento opportunamente armato, dello spessore minimo di cm. 4 e delle dimensioni fino a cm 60x60, fornite e poste in opera su idoneo sottofondo, computato a parte. E' compresa la malta di allettamento necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita.

I/4-142

Con la stuccatura dei giunti.

anno 2006 - al metro quadrato: € 31.33

anno 2004 - al metro quadrato: € 28.67

anno 2000 - al metro quadrato: € 26.13

I/4-143

Ad opus incertum.

anno 2006 - al metro quadrato: € 29.29

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2004 - al metro quadrato: € 26.80

anno 2000 - al metro quadrato: € 24.43

I/4-144

A lastre regolari, poste a filari.

anno 2006 - al metro quadrato: € 32.70

anno 2004 - al metro quadrato: € 29.92

anno 2000 - al metro quadrato: € 27.27

Pavimento in piastrelle compresse di asfalto, delle dimensioni di cm 10x20, fornite e poste in opera. Sono compresi: l'idoneo sottofondo in malta di cemento e spolvero con cemento tipo 325; i giunti sigillati con cemento; i tagli; gli sfridi; la pulizia finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-145

Di spessore cm 2.

anno 2006 - al metro quadrato: € 30.65

anno 2004 - al metro quadrato: € 28.04

anno 2000 - al metro quadrato: € 25.56

I/4-146

Di spessore cm 3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 32.70

anno 2004 - al metro quadrato: € 29.92

anno 2000 - al metro quadrato: € 27.27

I/4-147

Di spessore cm 4.

anno 2006 - al metro quadrato: € 34.06

anno 2004 - al metro quadrato: € 31.17

anno 2000 - al metro quadrato: € 28.41

I/4-148

Di spessore cm 5.

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2006 - al metro quadrato: € 35.42

anno 2004 - al metro quadrato: € 32.41

anno 2000 - al metro quadrato: € 29.54

Pavimento a getto finito a bocciarda costituito da uno strato di malta cementizia a q.li 5,00 di cemento tipo 325 per mc 1,00 di sabbia, dello spessore di cm 2, battuto, suddiviso in riquadri, lisciato superiormente con malta di cemento tipo 325, dello spessore di mm 5 rifinito a bocciarda, gettato su un massetto di sottofondo in conglomerato cementizio dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325, da pagarsi a parte. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-149

Di spessore cm 8.

anno 2006 - al metro quadrato: € 34.06

anno 2004 - al metro quadrato: € 31.17

anno 2000 - al metro quadrato: € 28.41

I/4-150

Di spessore cm 10.

anno 2006 - al metro quadrato: € 36.79

anno 2004 - al metro quadrato: € 33.66

anno 2000 - al metro quadrato: € 30.68

I/4-151

Di spessore cm 12.

anno 2006 - al metro quadrato: € 39.51

anno 2004 - al metro quadrato: € 36.15

anno 2000 - al metro quadrato: € 32.95

I/4-152

Pavimenti in pietrini di cemento ad alta resistenza, tipo cementolite e simili, di qualsiasi forma, spessore cm 3, forniti e posti in opera. Sono compresi: il massetto di malta cementizia non inferiore a cm 3; la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2006 - al metro quadrato: € 30.65

anno 2004 - al metro quadrato: € 28.04

anno 2000 - al metro quadrato: € 25.56

Pavimento modulare sopraelevato realizzato con supporti in acciaio zincato ed elementi prefusi di alluminio con perni direzionali di contenimento dei pannelli per consentire l'inserimento a pressione delle travi e l'ulteriore fissaggio delle stesse. La guarnizione superiore della testa dei supporti e' in P.V.C. con funzione di tenuta d'aria e di coibenza acustica. Lo stelo filettato in acciaio zincato e' dotato di dado di regolazione e blocco di livello, la base in alluminio pressofuso od in acciaio zincato. Le travi componibili sono in acciaio stampato zincato da inserire a scatto nella testa del supporto e successivamente fissata con appositi bulloni ed una guarnizione di tenuta all'aria ed alla polvere. Il piano di calpestio e' realizzato con pannelli modulari tipo standard in P.V.C. o laminato plastico. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-153

Pannelli modulari in P.V.C..

anno 2006 - al metro quadrato: € 88.55

anno 2004 - al metro quadrato: € 81.02

anno 2000 - al metro quadrato: € 73.85

I/4-154

Pannelli modulari in laminato plastico.

anno 2006 - al metro quadrato: € 81.74

anno 2004 - al metro quadrato: € 74.79

anno 2000 - al metro quadrato: € 68.17

Battuta o listello per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-155

Di zinco da mm 30x3.

anno 2006 - al metro lineare: € 3.03

anno 2004 - al metro lineare: € 2.78

anno 2000 - al metro lineare: € 2.53

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

I/4-156

Di ottone da mm 25x3.

anno 2006 - al metro lineare: € 4.77

anno 2004 - al metro lineare: € 4.37

anno 2000 - al metro lineare: € 3.98

I/4-157

Di plastica da mm 25x5.

anno 2006 - al metro lineare: € 1.61

anno 2004 - al metro lineare: € 1.47

anno 2000 - al metro lineare: € 1.34

I/4-158

Di marmo da mm 20x10-15.

anno 2006 - al metro lineare: € 1.86

anno 2004 - al metro lineare: € 1.70

anno 2000 - al metro lineare: € 1.55

I/4-159

Di ottone per fissaggio moquette, per porta.

anno 2006 - al metro lineare: € 8.05

anno 2004 - al metro lineare: € 7.36

anno 2000 - al metro lineare: € 6.71

I/4-160

Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine termoindurenti armate con fibra di vetro e speciali autodilatanti, atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente caratteristiche di dielettricit , decontaminabilit , inattaccabilit  ai detergenti e ai grassi e resistenza agli acidi e al calpestio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 44.28

anno 2004 - al metro quadrato: € 40.52

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2000 - al metro quadrato: € 36.93

I/4-161

Pavimento autolivellante realizzato con resine poliuretaniche pure senza solventi e speciali autodilatanti, steso direttamente su supporto esistente, da pagarsi a parte convenientemente preparato, con spessore di mm 2 circa, avente caratteristiche di decontaminabilità, di dielettricità e inattaccabilità agli oli, carburanti, alcali e resistenza agli acidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 47.68

anno 2004 - al metro quadrato: € 43.63

anno 2000 - al metro quadrato: € 39.77

Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/4-162

Per traffico leggero, spessore mm 3.

anno 2006 - al metro quadrato: € 7.49

anno 2004 - al metro quadrato: € 6.86

anno 2000 - al metro quadrato: € 6.25

I/4-163

Per traffico medio - pesante, spessore mm 6.

anno 2006 - al metro quadrato: € 9.53

anno 2004 - al metro quadrato: € 8.72

anno 2000 - al metro quadrato: € 7.95

I/4-164

Per traffico pesante, spessore mm 8.

anno 2006 - al metro quadrato: € 11.58

anno 2004 - al metro quadrato: € 10.60

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2000 - al metro quadrato: € 9.66

Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: resistenza media alla compressione non inferiore a N/mm 50; resistenza media a flessione; taglio non inferiore a N/mm 6,5; resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500 metri di percorso, antigeliva secondo norme UNI 7087. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte.

I/4-165

Spessore cm 4.

anno 2006 - al metro quadrato: € 25.20

anno 2004 - al metro quadrato: € 23.06

anno 2000 - al metro quadrato: € 21.02

I/4-166

Spessore cm 6.

anno 2006 - al metro quadrato: € 27.92

anno 2004 - al metro quadrato: € 25.55

anno 2000 - al metro quadrato: € 23.29

I/4-167

Spessore cm 8.

anno 2006 - al metro quadrato: € 34.74

anno 2004 - al metro quadrato: € 31.78

anno 2000 - al metro quadrato: € 28.97

Pavimento in porfido in piastrelle a forma rettangolare o ad opera incerta, dello spessore variabile da cm 3-4, fornito e posto in opera su idoneo letto di malta di cemento. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la conseguente spazzatura; il letto di malta di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte.

I/4-168

Posto ad opera incerta.

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2006 - al metro quadrato: € 40.87

anno 2004 - al metro quadrato: € 37.40

anno 2000 - al metro quadrato: € 34.09

I/4-169

Posto con piastrelle tranciate, larghezza cm 15, a correre.

anno 2006 - al metro quadrato: € 54.49

anno 2004 - al metro quadrato: € 49.86

anno 2000 - al metro quadrato: € 45.45

I/4-170

Posto con piastrelle tranciate, larghezza cm 20, a correre.

anno 2006 - al metro quadrato: € 61.30

anno 2004 - al metro quadrato: € 56.09

anno 2000 - al metro quadrato: € 51.13

I/4-171

Battiscopa eseguito in cotto dello spessore di cm 1,8 e delle dimensioni di cm 8x33, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro lineare: € 10.22

anno 2004 - al metro lineare: € 9.35

anno 2000 - al metro lineare: € 8.52

I/4-172

Formazione di soglie per le finestre con pianelle nuove di cotto, compreso l'onere della faccia a vista e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 143.04

anno 2004 - al metro quadrato: € 130.88

anno 2000 - al metro quadrato: € 119.30

I/4-173

Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine epossidiche caricate con graniglia

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

di quarzo atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente caratteristiche di dielettricit , decontaminabilit , resistenza agli acidi, inattaccabilit  ai detergenti, ai grassi e resistenza al calpestio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 54.49

anno 2004 - al metro quadrato: € 49.86

anno 2000 - al metro quadrato: € 45.45

Zoccolino battiscopa fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

I/4-174

in gres porcellanato dimensioni cm 8x30

anno 2006 - al metro lineare: € 5.44

anno 2004 - al metro lineare: € 4.98

anno 2000 - al metro lineare: € 4.54

I/4-175

in Klinker dimensioni cm 8x33.3

anno 2006 - al metro lineare: € 5.14

anno 2004 - al metro lineare: € 4.71

anno 2000 - al metro lineare: € 4.29

I/4-176

in monocottura dimensioni cm 8x33.3

anno 2006 - al metro lineare: € 4.77

anno 2004 - al metro lineare: € 4.37

anno 2000 - al metro lineare: € 3.98

5. LUCIDATURA E RIFINITURA

I/5-1

Levigatura a pomice di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di marmo, ecc. escluse le sole piastrelle di granulato sferoide di quarzo. E' compreso quanto altro occorre per dare

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 8.05

anno 2004 - al metro quadrato: € 7.36

anno 2000 - al metro quadrato: € 6.71

Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati e levigati con mezzo meccanico. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/5-2

Per pavimenti in travertino e graniglie.

anno 2006 - al metro quadrato: € 12.39

anno 2004 - al metro quadrato: € 11.33

anno 2000 - al metro quadrato: € 10.33

I/5-3

Per pavimenti in marmo.

anno 2006 - al metro quadrato: € 14.86

anno 2004 - al metro quadrato: € 13.59

anno 2000 - al metro quadrato: € 12.39

I/5-4

Per pavimenti in granito o pietra dura.

anno 2006 - al metro quadrato: € 21.68

anno 2004 - al metro quadrato: € 19.84

anno 2000 - al metro quadrato: € 18.08

I/5-5

Lucidatura di pavimenti in legno con cera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 5.32

anno 2004 - al metro quadrato: € 4.87

anno 2000 - al metro quadrato: € 4.44

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

I/5-6

Lucidatura di vecchi pavimenti in legno. Sono compresi: la raschiatura; la pulitura; la levigatura della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 10.53

anno 2004 - al metro quadrato: € 9.63

anno 2000 - al metro quadrato: € 8.78

I/5-7

Applicazione di una mano di resina sintetica speciale su pavimenti in legno di qualunque tipo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 2.72

anno 2004 - al metro quadrato: € 2.49

anno 2000 - al metro quadrato: € 2.27

Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/5-8

Per marmi e travertini.

anno 2006 - al metro quadrato: € 25.38

anno 2004 - al metro quadrato: € 23.23

anno 2000 - al metro quadrato: € 21.17

I/5-9

Per pietre dure (graniti, ecc.).

anno 2006 - al metro quadrato: € 33.44

anno 2004 - al metro quadrato: € 30.60

anno 2000 - al metro quadrato: € 27.89

Bisellatura delle lastre di pietra naturale lisciate a mola con leggero arrotondamento degli spigoli (r= mm 2-3). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/5-10

Per pietre tenere e marmi.

anno 2006 - al metro lineare: € 2.35

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2004 - al metro lineare: € 2.15

anno 2000 - al metro lineare: € 1.96

I/5-11

Per pietre dure (graniti, ecc.).

anno 2006 - al metro lineare: € 3.03

anno 2004 - al metro lineare: € 2.78

anno 2000 - al metro lineare: € 2.53

Bisellatura delle lastre di pietra naturale lucidate e lisciate a mola con leggero arrotondamento degli spigoli (r= mm 2-3). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/5-12

Per pietre tenere e marmi.

anno 2006 - al metro lineare: € 2.72

anno 2004 - al metro lineare: € 2.49

anno 2000 - al metro lineare: € 2.27

I/5-13

Per pietre dure (graniti, ecc.).

anno 2006 - al metro lineare: € 3.41

anno 2004 - al metro lineare: € 3.12

anno 2000 - al metro lineare: € 2.84

Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale lisciate a mola fino a cm 1 di spessore. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/5-14

Per pietre tenere e marmi.

anno 2006 - al metro lineare: € 1.98

anno 2004 - al metro lineare: € 1.81

anno 2000 - al metro lineare: € 1.65

I/5-15

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

Per pietre dure (graniti, ecc.).

anno 2006 - al metro lineare: € 3.35

anno 2004 - al metro lineare: € 3.06

anno 2000 - al metro lineare: € 2.79

Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale lisciate e lucidate fino allo spessore di cm 1. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/5-16

Per pietre tenere e marmi.

anno 2006 - al metro lineare: € 2.66

anno 2004 - al metro lineare: € 2.44

anno 2000 - al metro lineare: € 2.22

I/5-17

Per pietre dure (graniti, ecc.).

anno 2006 - al metro lineare: € 4.03

anno 2004 - al metro lineare: € 3.69

anno 2000 - al metro lineare: € 3.36

Profilato angolare di alluminio di qualunque sagoma con superficie liscia o zigrinata fornito e posto in opera con chiodatura anodizzata o adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e curvatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

I/5-18

Di lato mm 30.

anno 2006 - al metro lineare: € 4.95

anno 2004 - al metro lineare: € 4.53

anno 2000 - al metro lineare: € 4.13

I/5-19

Di lato mm 40.

anno 2006 - al metro lineare: € 5.44

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2004 - al metro lineare: € 4.98

anno 2000 - al metro lineare: € 4.54

I/5-20

Di lato mm 50.

anno 2006 - al metro lineare: € 5.89

anno 2004 - al metro lineare: € 5.39

anno 2000 - al metro lineare: € 4.91

I/5-21

Di lato mm 60.

anno 2006 - al metro lineare: € 6.38

anno 2004 - al metro lineare: € 5.84

anno 2000 - al metro lineare: € 5.32

I/5-22

Profilato angolare di resina sintetica di lato mm 25, di qualunque sagoma e colore a superficie liscia o zigrinata, fornito e posto in opera con adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e la curvatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro lineare: € 3.03

anno 2004 - al metro lineare: € 2.78

anno 2000 - al metro lineare: € 2.53

I/5-23

Listello di plastica di qualunque colore liscio o zigrinato, di spessore minimo mm 1,5 e larghezza fino a cm 2, fornito e posto in opera con adesivo speciale per coprifilo e bordatura di rivestimenti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro lineare: € 3.03

anno 2004 - al metro lineare: € 2.78

anno 2000 - al metro lineare: € 2.53

I/5-24

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

Saldatura di pavimenti in vinile omogeneo mediante fresatura meccanica dei giunti e successiva immissione a caldo di cordoncino in cloruro di polivinile. E' compresa la rifilatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

anno 2006 - al metro quadrato: € 3.66

anno 2004 - al metro quadrato: € 3.35

anno 2000 - al metro quadrato: € 3.05

I/5-25

Compenso per la levigatura di pavimenti in cotto.

anno 2006 - al metro quadrato: € 13.62

anno 2004 - al metro quadrato: € 12.46

anno 2000 - al metro quadrato: € 11.36

I/5-26

Compenso per la ceratura di pavimenti in cotto.

anno 2006 - al metro quadrato: € 8.05

anno 2004 - al metro quadrato: € 7.36

anno 2000 - al metro quadrato: € 6.71

Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di mc 1,00 e legante a presa rapida nella misura di Kg 400 per mc e acqua litri 120-140. Il consumo di legante a presa rapida P di circa Kg 4 per mq per cm di spessore. Per spessori compresi tra i mm 10 e i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in aderenza totale previa spalmatura di idonea boiaccia adesiva, compresa nel prezzo; oltre i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in indipendenza previa stesura di un foglio di polietilene da grammi 300 per mq, compreso nel prezzo. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

I/5-27

Massetto da cm 1 di spessore con boiaccia.

anno 2006 - al metro quadrato: € 5.89

anno 2004 - al metro quadrato: € 5.39

anno 2000 - al metro quadrato: € 4.91

I/5-28

Per ogni cm in più e fino a cm 4.

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

anno 2006 - al metro quadrato: € 3.60

anno 2004 - al metro quadrato: € 3.29

anno 2000 - al metro quadrato: € 3.00

I/5-29

Massetto da cm 4,1 con telo di polietilene.

anno 2006 - al metro quadrato: € 14.93

anno 2004 - al metro quadrato: € 13.66

anno 2000 - al metro quadrato: € 12.45

I/5-30

Per ogni cm in più oltre i cm 4,1.

anno 2006 - al metro quadrato: € 3.60

anno 2004 - al metro quadrato: € 3.29

anno 2000 - al metro quadrato: € 3.00

Pulitura e trattamento con impregnanti idrorepellenti di pavimento di cotto esistente. Sono compresi: la preventiva pulitura superficiale; il trattamento con idoneo materiale idrorepellente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

I/5-31

Trattamento eseguito a mano.

anno 2006 - al metro quadrato: € 9.90

anno 2004 - al metro quadrato: € 9.06

anno 2000 - al metro quadrato: € 8.26

I/5-32

Trattamento eseguito a macchina.

anno 2006 - al metro quadrato: € 4.71

anno 2004 - al metro quadrato: € 4.31

anno 2000 - al metro quadrato: € 3.93

Rimozione e asportazione di trattamento preesistente da pavimenti di cotto. Sono compresi: la raschiatura a mano o con idoneo utensile in modo da non danneggiare le piastrelle;

CATEGORIA I - intonaci, rivestimenti e pavimenti

l'acido o altro idoneo diluente; la spazzolatura, asportazione e rimozione dei materiali residui; la pulizia finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

I/5-33

Esecuzione a mano.

anno 2006 - al metro quadrato: € 11.15

anno 2004 - al metro quadrato: € 10.20

anno 2000 - al metro quadrato: € 9.30

I/5-34

Esecuzione a macchina.

anno 2006 - al metro quadrato: € 6.01

anno 2004 - al metro quadrato: € 5.50

anno 2000 - al metro quadrato: € 5.01

Avvertenza

Questo file PDF e' stato generato da un parser tramite trasformazioni XSLT e XSL-FO a partire da un file XML contenente la struttura del documento.